

Narzędzia serwisowe

| L.p. | Materiał | Oznaczenie - NSN | Ilość | J. m.: |
|------|-----------------|--|-------|--------|
| 1 | 06.43049-0014 | KŁÓDKA T40262/1 | 1 | SZT |
| 2 | 08.00054-1000 | ZESTAW NARZĘDZI VAS6762 | 1 | SZT |
| 3 | 08.00054-1003 | ZESTAW NARZĘDZI VAS6883A | 1 | SZT |
| 4 | 08.06450-0013 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY VAS691001 | 1 | SZT |
| 5 | 08.06450-0014 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY VAS6883/1A | 1 | SZT |
| 6 | 80.99641-6059 | PRÓBNIK MIT INHALT | 1 | SAT |
| 7 | 08.78022-0001 | ERMOMETR VAS6886 | 1 | SZT |
| 8 | 09.82002-0114 | RĘKAWICE OCHRONNE | 1 | PAR |
| 9 | 80.99641-6222 | PRZYRZĄD SPRAWDZAJĄCY VAS6606/1 | 1 | SZT |
| 10 | 09.82005-0064 | KASK OCHRONNY VAS397007 | 1 | SZT |
| 11 | 09.82005-0065 | OSŁONA GŁOWY VAS397009 | 1 | SZT |
| 12 | 09.83001-0125 | TARCZA OCHRONNA WZIERNIKOWA VAS397008 | 1 | SZT |
| 13 | 09.87002-0002 | PAKIET BEZPIECZEŃSTWA | 1 | SZT |
| 14 | 09.87002-6000 | TABLICZKA OSTRZEGAWCZA YAS6871 | 1 | SZT |
| 15 | 09.87002-6001 | TABLICZKA OSTRZEGAWCZA VAS6786 | 1 | SZT |
| 16 | 09.87002-6002 | URZĄDZENIE RATOWNICZE PRĘT | 1 | SZT |
| 17 | 36.97802-2264 | TABLICZKA OSTRZEGAWCZA VAS6649 | 1 | SZT |
| 18 | 36.97802-2265 | TABLICZKA OSTRZEGAWCZA VAS6650A | 1 | SZT |
| 19 | 80.99607-6235 | ROZDZIELACZ VAS691005/1 | 1 | SZT |
| 20 | 80.99607-6245 | ZESTAW DOPASOWUJĄCY VAG1274B/14 | 1 | SZT |
| 21 | 80.99607-0308 | ADAPTER VAG1274B/17 | 1 | SZT |
| 22 | 80.99607-0258 | ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY VAG1274/9 | 1 | SZT |
| 23 | 80.99607-0257 | ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY VAG1274/8 | 1 | SZT |
| 24 | 80.99607-6127 | URZĄDZENIE KONTROLNE VAG1274B | 1 | SZT |
| 25 | 80.99629-0110 | KOŁPAK VAS6762/47 | 1 | SAT |
| 26 | 80.99629-0111 | KOŁPAK VAS6762/48 | 1 | SAT |
| 27 | 80.99629-6044 | URZĄDZENIE DŹWIGOWE | 1 | SZT |
| 28 | 80.99641-0083 v | KABEL BADAWCZY | 1 | SZT |
| 29 | 80.99641-0157 | ADAPTER KONTR. WYS. NAPIĘCIA VAS6558/10- | 1 | SZT |
| 30 | 06.43049-0011 | KŁÓDKA | 1 | SZT |
| 31 | 08.06450-0003 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 80- 400NM | 1 | SZT |
| 32 | 08.06450-0002 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 20- 100NM | 1 | SZT |
| 33 | 08.06510-9026 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 100 - 500 CNM | 1 | SZT |
| 34 | 08.06510-9027 | ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY 6.3MM BIT | 1 | SZT |
| 35 | 08.06527-1005 | WKŁAD WKRĘTAKA TX15-6,3 | 1 | SZT |
| 36 | 08.08308-6000 | OSCYLATOR | 1 | SZT |
| 37 | 08.77501-6002 | ENDOSKOP KUFER | 1 | SZT |
| 38 | 08.78020-9026 | TESTER NAPIĘCIA | 1 | SZT |
| 39 | 08.78024-0005 | TESTER BATERII DSS-7814 | 1 | SZT |
| 40 | 09.84003-0049 | PISTOLET NATRYSKOWY | 1 | SZT |
| 41 | 08.77601-0001 | URZĄDZENIE KONTROLNE T1007B | 1 | SZT |
| 42 | 80.71100-0003 | ZASUWA POMIAROWA | 1 | SZT |

| | | | | |
|----|-----------------|--|---|-----|
| 43 | 80.99603-0418 | NARZĘDZIE MONTAŻOWE | 1 | SZT |
| 44 | 80.99605-6026 | PRZYMIAR NASTAWCZY SZYBA CZOŁOWA | 1 | SZT |
| 45 | 80.99606-0437 | LEWAR | 1 | SZT |
| 46 | 80.99606-0612 | KLUCZ TAŚMOWY 66-106 MM | 1 | SZT |
| 47 | 80.99606-6054 | TARCZOWY ZESPÓŁ ROZDZIELCZY | 1 | SAT |
| 48 | 80.99607-6007 | WALIZKA PRÓBNA | 1 | SAT |
| 49 | 80.99607-6053 | PRÓBNIK VAS6096 | 1 | SZT |
| 50 | 80.99607-6087 | WALIZKA PRÓBNA PRUEFKOFFER M FORMIERGASP | 1 | SZT |
| 51 | 80.99616-0065 | TULEJA CENTRUJĄCA 18/21 | 1 | SZT |
| 52 | 80.99616-0066 | TULEJA CENTRUJĄCA 20/24 | 1 | SZT |
| 53 | 80.99616-0067 | TULEJA CENTRUJĄCA 22/26 | 1 | SZT |
| 54 | 80.99629-6005 | POMPA NAPEŁNIANIA | 1 | SZT |
| 55 | 80.99629-6016 U | NARZĘDZIE MONTAŻOWE | 1 | SZT |
| 56 | 80.99629-6027 | POJEMNIK DO WSTĘPNEGO OGRZEW. | 1 | SZT |
| 57 | 80.99641-6238 | PEŁNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY MANCATS III – | 1 | SZT |

Ciąg dalszy na następnej stronie

| NAZWA | INDEKS SOLARIS | jednostka miary | ilość |
|---|----------------|-----------------|-------|
| Oś przednia ZF RL 82 EC | 0 | 0 | 1 |
| Rękojeść | 0000-080-318 | szt | 1 |
| Nasadka do nakrętki koronkowej | 0000-103-502 | szt | 1 |
| Nasadka | 0000-103-504 | szt | 1 |
| Wyciskacz | 0000-103-516 | szt | 1 |
| Narzędzie do montażu uszczelnienia | 0000-103-528 | szt | 1 |
| Nasadka | 0000-103-530 | szt | 1 |
| Tuleja ślizgowa | 0000-103-532 | szt | 1 |
| Uchwyt | 0000-445-100 | szt | 1 |
| Oś napędowa ZF AV 133 | 0 | 0 | 1 |
| Dźwignica | 0000-273-322 | szt | 1 |
| Uchwyt | 0000-321-537 | szt | 1 |
| Śruba oczkowa | 0000-321-546 | szt | 1 |
| Element montażowy osi | 0000-321-560 | szt | 1 |
| Klucz specjalny | 0000-410-001 | szt | 1 |
| Osłona piasty | 0706-000-004 | szt | 1 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | 0 | 0 | 1 |
| 1. Manometr do 250 bar | 1104-225-271 | szt | 1 |
| 2. Przewód do manometru | 0000-624-000 | szt | 1 |
| 3. Przejściówka do kabla manometru | 0000-625-000 | szt | 1 |
| Ściągacz do demontażu końcówek drążka kierowniczego | 0000-191-000 | szt | 1 |
| Interface Danfoss | 0004-077-491 | szt | 1 |
| UKŁAD HAMULCOWY | 0 | 0 | 1 |
| Zestaw narzędzi do naprawy zacisku hamulcowego KNORR BREMSE II | 0170-005-304 | szt | 1 |
| Koła | 0 | 0 | 1 |
| Conti Pressure Check Tester | 0004-042-002 | szt | 1 |
| IMPACT bateria trakcyjna | 0 | 0 | 1 |
| Impact Solaris BMS Diag | 0004-014-938 | szt | 1 |
| IMPACT pakiet zastępczy | 0 | 0 | 1 |
| Kabel połączeniowy | 0004-047-204 | szt | 1 |
| Zaślepka złącz prądowego HV | 0004-048-306 | szt | 1 |
| Zaślepka gniazda prądowego HV | 0004-048-355 | szt | 1 |
| trzcień transportowy baterii HE100 | 0004-163-003 | szt | 4 |
| Skrzynia transportowa (Electric) | 0 | 0 | 1 |
| Skrzynia transportowa (Electric) | 0004-056-393 | szt | 1 |
| Notebook PL / EN | 0 | 0 | 1 |
| Notebook PL / EN | 0004-157-042 | szt | 1 |
| RP-03 interfejs | 0 | 0 | 1 |
| Replikator portów RP-03 | 0004-026-792 | szt | 1 |
| TEXA | 0 | 0 | 1 |
| STS Texa - urządzenie diagnostyczne SOLARIS, do kompleksowej diagnozy systemów roboczych pojazdu (silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy, sterowanie drzwi, etc.) | 0004-139-666 | szt | 1 |
| STS - aktualizacja oprogramowania | 0004-015-766 | szt | 14 |
| Wiązka XA E499-043-061-P1 | 0 | 0 | 1 |
| Wiązka XA E499-043-061-P1 | 0004-093-796 | szt | 1 |
| Mobileye | 0 | 0 | 1 |
| interface Eyenet do diagnozy Mobileye Shield 4.0/ Fisheye | 0004-145-778 | szt. | 1 |
| tablica kalibracyjna Tacs 00003 | 0004-154-706 | 0 | 1 |

| | | | |
|--|--------------|-----|---|
| Pulpit kierowcy MVP12 i KIBES 5 | 0 | 0 | 1 |
| cvFlashTool oprogramowanie | darmowe | szt | 1 |
| Klucz do wgrywania programów cvFlash Kibes 5 i MVP12 | 0004-093-761 | szt | 1 |
| Interface PCAN-Bus (PeakCAN) | 0000-267-752 | szt | 1 |
| VALEO | 0 | 0 | 1 |
| Spheros - diagnoza ogrzewania postojowego | 0000-227-044 | szt | 1 |
| KONVEKTA | 0 | 0 | 1 |
| sterownik klimatyzacji | 0004-097-847 | szt | 1 |
| Drzwi | 0 | 0 | 1 |
| przewód diagnostyczny drzwi | 0004-165-305 | szt | 1 |
| Ultradźwiękowy wykrywacz szczelności instalacji sprężonego powietrza | 0004-083-985 | szt | 1 |
| Przyrząd do wypinania pinów przewodów elektrycznych | 0004-083-984 | szt | 1 |
| Narzędzie do montażu uszczelnienia | 0000-103-528 | szt | 1 |
| Klucz do nakrętki wałka atakującego | 0004-073-951 | szt | 1 |
| Klucz do nakrętki wałka atakującego | 0004-073-952 | szt | 1 |
| Klucz do nakrętki wałka atakującego | 0004-073-967 | szt | 1 |
| Zestaw narzędzi i kluczy nasadowych izolowanych powyżej 1000 V | 0004-175-738 | szt | 3 |
| klucz nasadowy do demontażu i montażu nakrętki piasty koła osi przedniej | 0000-103-502 | szt | 1 |
| klucz nasadowy do demontażu i montażu nakrętki piasty koła osi napędowej | 0000-410-001 | szt | 1 |
| spawarko – zgrzewarka do wykładzin podłogowych autobusu | 0004-171-394 | szt | 1 |
| booster rozruchowy 12V/24V (napięcie 12-24V, moc początkowa minimum 1170A, długość kabla min. 140 cm) | 0004-171-395 | szt | 1 |
| zasilacz laboratoryjny (dwuzakresowy, 0-30 V, minimum 10A) | 0004-171-396 | szt | 1 |
| stacja lutownicza (na gorące powietrze + lutownica grzałkowa) | 0004-171-397 | szt | 1 |
| myjka ultradźwiękowa (wykonanie ze stali nierdzewnej; pojemność minimum 30l; częstotliwość ultradźwięków 40kHz; moc ultradźwięków 600W); | 0004-171-398 | szt | 1 |
| piaskarka kabinowa (ciśnienie robocze minimum 3,4 bar; odpylacz wolnostojący, oświetlenie kabiny, zintegrowany zawór nożny, wyłącznik krańcowy klapy; pojemność wewnętrzna kabiny minimum 400 cm ³ , zestaw dysz ceramicznych, pistolet wysokociśnieniowy, rękawice); | 0004-171-400 | szt | 1 |
| rozlutownica (płynna regulacja i stabilizacja temperatury, silnik i kompresor wbudowane w urządzenie, przełącznik umożliwiający natychmiastową zmianę trybu pracy (ssanie – nadmuch), jednocześnie z regulacją mocy nadmuchu gorącego powietrza, grzejnik z | 0004-171-401 | szt | 1 |

| | | | |
|--|--------------|-----|---|
| ceramiki warstwowej odporny do temperatury 1000 st. C.) | | | |
| Stacja do odzysku czynników CPS Pro-Set TRS600EH R32 | 0004-171-433 | szt | 1 |
| Pompa próżniowa Value VRP-15D, 420 l/min, 5 mikronów | 0004-171-434 | szt | 1 |
| Waga elektroniczna VALUE VES-100A | 0004-171-435 | szt | 1 |
| Butla 2-zaworowa 12l do odzysku | 0004-171-436 | szt | 1 |
| Detektor gazu, wykrywacz nieszczelności EDG-7K | 0004-171-437 | szt | 1 |
| Generator dymu, tester szczelności SDT103 | 0004-171-438 | szt | 1 |
| Zestaw do Spawania WELDY Energy HT1600 | 0004-171-439 | szt | 1 |
| Spawarka do plastiku Yihua 706 | 0004-172-523 | szt | 1 |
| Kamera termowizyjna FLIR K1 -10 do 400 °C | 0004-172-524 | szt | 1 |
| Profesjonalny mikroskop cyfrowy z kamerą i wyświetlaczem 10A-616 z kamerą 16MP + metalowa baza 33x24 | 0004-172-525 | szt | 1 |
| Podgrzewacz indukcyjny Teknel Dragon 800 (INDUCTOR10) | 0004-172-526 | szt | 1 |
| OZONATOR GENERATOR OZONU 60000 MG/H | 0004-172-527 | szt | 1 |
| kompletny ściągacz do demontażu zespołu łożysk osi przedniej | 0004-172-528 | szt | 1 |
| Podnośnik 4-kolumnowy SM200/8 | 0004-170-143 | szt | 1 |
| Klucz dynamometryczny KNIPEX 1/2" 5-50Nm | 2607-624-459 | szt | 1 |